

I'M A SHOW 照明付帯設備表 for テクニカル

【舞台照明設備】

No.1
2022/10/1

Main Console	MA Lighting社製 GrandMA2 Light	MA-Net同期
	4096 Parameter	
	Multi Touch Screen 15inch WXGA液晶×2	
	Multi Touch Screen 9inch SVGA液晶×1	
	Motor Fader×15	
	KeyBoard内蔵	
	UPS内蔵	
	Ethernet (Art-Net×1 MA-Net×1)	
BackUp Console	MA Lighting社製 GrandMA2 Ultra Light	MA-Net同期
	4096 Parameter	
	Multi Touch Screen 15inch WXGA液晶×2	
	Multi Touch Screen 9inch SVGA液晶×1	
	Motor Fader×15	
	Ethernet (Art-Net×1 MA-Net×1)	
調光信号方式	Luminex 社製 Network-switch DMX-Node (Art-Net)	持込み卓使用の際は Art-Net対応 LANコネクター渡し
	Network-Switch Gigacore12×3 (制御信号パッチ盤実装)	
	DMX-Node Ethernet-DMX4 Mk II Truss×19	
プロセニウム・ サスペンションライト	フライダクト+コンセントボックス	Max450kg
	[200V] D型20A直6回路×各2口	
	[100V] C型20A直2回路×各4口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×2 (DMX-8系統)	
第1サスペンションライト	フライダクト+コンセントボックス	Max700kg
	[200V] D型20A直6回路×各2口	
	[100V] C型20A直2回路×各4口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×2 (DMX-8系統)内1系統は作業灯にて使用	
第2サスペンションライト	フライダクト+コンセントボックス	Max700kg
	[200V] D型20A直6回路×各2口	
	[100V] C型20A直2回路×各4口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×2 (DMX-8系統)	
第3サスペンションライト	フライダクト+コンセントボックス	Max700kg
	[200V] D型20A直6回路×各2口	
	[100V] C型20A直2回路×各4口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×2 (DMX-8系統)内1系統は作業灯にて使用	
アッパー Horizont ライト	コンセントボックス	Max600kg
	[200V] D型20A直6回路×各1口	
	[100V] C型20A直2回路×各1口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×2 (DMX-8系統)	

I'M A SHOW 照明付帯設備表 for テクニカル

【舞台照明設備】

No.2

フロントサイドライト	上段	
	[200V] D型20A直3回路×各1口	
	[100V] C型20A直1回路×各2口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×1 (DMX-4系統)	
	下段	
	[200V] D型20A直3回路×各2口	
	[100V] C型20A直1回路×各4口	
第1シーリングライト	[200V] D型20A直3回路×各1口	
	[100V] C型20A直3回路×各6口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×1 (DMX-4系統)	
第2シーリングライト	[200V] D型20A直3回路×各1口	
	[100V] C型20A直3回路×各2口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×1 (DMX-4系統)	
センタースポットライト	1kw Xenon Pin Spot×2	
	USHIO 社製 XPS-1004SR/e	
持込照明機器電源盤 (下手奥)	1φ3W 105/210V 50Hz 20KVA	
	主幹 MCCB 3P 100AF/100AT	
	カムロックコネクター×1式	
	[200V] D型20A直6回路×各1口	
	[100V] C型20A直6回路×各1口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×1 (DMX-4系統)	
持込照明機器電源盤 (上手奥)	1φ3W 105/210V 50Hz 20KVA	
	主幹 MCCB 3P 100AF/100AT	
	カムロックコネクター×1式	
	[200V] D型20A直6回路×各1口	
	[100V] C型20A直6回路×各1口	
	[LAN] Ethernet-DMX Mk II Truss×1 (DMX-4系統)	
持込動力機器電源盤 (上手奥)	3φ3W 220V 50Hz 10KVA	
	主幹 MCCB 3P 50AF/30AT	
	端子台×1式	

【備品】

脚立	7尺脚立×1	高所作業は ヘルメット・安全帯 着用をお願い致します。
	9尺脚立×2 ※1基は奈落到収納	
ジニータワー	1基	
シュート竿	2本	
Base	10枚	

I'M A SHOW 照明付帯設備表 for テクニカル

【舞台照明器材】

No.3

LED Moving Spot	SolaSpotPro1500×20台 [HIGH END SYSTEMS]		in/out Power-Con
	Lamp/Power	700Watt 100~240V (10~3.5Amps)	
	Zoom	8~45°	
	Pan/Tilt	Pan 540° Tilt 265°	
	Size/Weight	686×584×1016 41kg	
	Protocol	48ch	in/out Power-Con
	Indigo 400 LED×20台 [USHIO LIGHTING]		
	Lamp/Power	130Watt 100~240V (2.6~1.3Amps)	
	Zoom	*****	
	Pan/Tilt	Pan 540° Tilt 270°	
Size/Weight	360×270×520 14kg	in/out Power-Con	
Protocol	14ch		
Nick NRG1201×30台 [D.T.S]			in/out Power-Con
Lamp/Power	340Watt 90~260V (3.7~1.3Amps)		
Zoom	8~50°		
Pan/Tilt	Pan 540° Tilt 270°		
Size/Weight	369×218×497 10.5kg		
Protocol	20ch	in/out Power-Con	
SourceFour LED Lustr+×24台 [E.T.C]			
Lamp/Power	180Watt 100~240V (1.8~0.75Amps)		
Weight	10kg		
Protocol	10ch		
19°	×2 (Balcony×2)		
26°	×24 (Ceiling×12)		
36°	×4 (Front×2)		
50°	×8 (Front×4)	in C型20A	
Quad Par 4in1×20台 [伊東洋行]			
Lamp/Power	160Watt 100~240V (1.6~0.7Amps)		
Zoom	25°		
Size/Weight	4kg	in/out Power-Con	
Protocol	6ch		
LED wall washer [LEAHUA]			
Lamp/Power	360Watt 100V (0.4Amps)		
Size/Weight	1150×385×500 7.5kg	in/out Power-Con	
Protocol	5ch		
LEF-3MUH-3C [丸茂電機]		in/out C型20A	
Lamp/Power	100Watt 100V (1Amps)		
Size/Weight	301×563×163 10kg		
Protocol	3ch		

I'M A SHOW 照明付帯設備表 for テクニカル

【信号・電源ケーブル】

No.4

			総数	残数	
電源ケーブル	20A(D) Cable	3m	10	0	
		5m	20	14	
		10m	5	5	
		20m	5	5	
		2又	5	5	
	20A(C) Cable	1m	15	15	
		3m	30	23	
		5m	27	26	
		10m	20	17	
		20m	13	8	
		2又	30	15	
	15A3P平行-4口タップ	1m	3	3	
		3m	5	4	
		5m	5	5	
		10m	8	7	
	15A2P平行	10m	5	3	
		20m	4	3	
	20A Power-Con Cable	2m	32	19	
		3m	20	10	
	20A(C)-Power-Con変換	1~2m	40	17	
	20A(D)-Power-Con変換	1~2m	52	20	
	15A平行-Power-Con変換		10	10	
	20A(C)-平行 変換		13	13	

信号ケーブル	DMX 5Pin Cable	2m	100	72	
		3m	58	36	
		5m	50	18	
		10m	16	4	
		20m	10	7	
	DMX 3Pin Cable	3m	12	3	
	5Pin オス-オス変換		8	8	
	5Pin-3Pin変換		8	8	
	3Pin-5Pin変換		8	7	
	5Pinターミネーター		12	12	
	Ether Cable	2m	19	19	
		5m	2	2	
		10	5	5	
		20m	5	5	

I'M A SHOW 音響付帯設備表 for テクニカル

【舞台音響設備】

No.1
2023/2/1

	名称	型式		長さ	数量	MEMO
Console	Main Console	YAMAHA	CL5	-	1	
	Monitor Console	YAMAHA	QL5	-	1	
	I/O Stage-Box	YAMAHA	Rio1608-D2	-	1	F.O.H.
		YAMAHA	Rio3224-D2	-	2	ステージ上手
	Switching Hub	YAMAHA	SWP-1-8	-	4	
Speaker/AMP	Main Speaker	NEXO	GEOM120+MSUB18	-	3/1対向	
	Infill Speaker	NEXO	PS-10	-	1対向	
	Main & Infill AMP	NEXO	NXAMP4X4MK2	-	2	
	Proscenium Speaker	d&b	T-10	-	3対向	
	Proscenium AMP	d&b	D-80	-	1	
	Fixed Side Speaker	Meyer	UPA-1P	-	1対向	ステージ大臣裏固定
	Monitor Speakers	L-ACOUSTICS	X12	-	6	
	Monitor AMP	L-ACOUSTICS	LA12X	-	2	
	Side Speaker	Meyer	UPA-1P	-	1対向	
	Others Powerd Speaker	YAMAHA	DSR-112	-	4	
YAMAHA		MSP3	-	3		
YAMAHA		MS101 III	-	2		
Playback	CD Recorder	TASCAM	SS-CDR250	-	2	
	CD Recorder	TASCAM	SS-CDR200	-	2	
	CD Remote	TASCAM	RC-20	-	1	CD Player用リモート
Ether Cable	Ether Cable(CAT6)	digcom	6AEECAT6ASTP	2m	2	
				5m	2	
				30m	2	
				60m	2	常設
Control/Measurement Ssoftware	MANAGEMENT PC	AppleMac	NEMO-SYSTEM MANAGEMENT	-	1	
	Controller	Apple	iPAD	-	2	StageMIX
	音場測定PC	AppleMac	Smaart Di V2	-	1	(測定MicTC20)
Microphone /Direct Injection Box	Dynamic Microphone	SHURE	SM58	-	10	
		SHURE	SM58S	-	4	
		SHURE	SM57	-	8	
		SHURE	Beta52A	-	1	
		SENNHEISER	e904	-	4	
		audio-technica	ATM25	-	1	
	Condensersr Microphone	SHURE	Beta91A-X	-	2	
		SHURE	MX418 S/S	-	2	
		AKG	C414-XL2	-	2	
		AKG	C451B	-	3	
	Direct Injection Box	RADIAL	J48	-	6	
RADIAL		J48 STEREO	-	2		

I'M A SHOW 音響付帯設備表 for テクニカル

【舞台音響 マイク・ケーブル・スタンド】

No.2

	名称	型式		長さ	数量	MEMO
1.2GHz Wireless Microphone	受信機	SHURE	AD4QJ=-Z16	-	2	
	Handheld	SHURE	AD2/SM58=-Z16	-	8	
	ChargingStation	SHURE	SBRC-J	-	2	
	Lithium Battery	SHURE	SB900B	-	16	
Mic/Line Cable	Patch Cable			1.5m	40	
				3m	10	
	Mic Cable			5m	15	
				10m	35	
				15m	10	
				20m	15	
	11c-11c			0.3m	8	
	12c-12c			0.3m	8	
	TRS-11c			2m	4	
	TRS-12c			2m	4	
	RCA-12c			2m	4	
3.5φステレオミニ		XLR12c	2m	2		
TRS-XLR12c		(8ch Multi)	2m	2		
Shell Cable			2m	4	UPA-1P用	
Speaker Cable	NL4 Speaker Cable			3m	1	
				5m	1	
				10m	12	
				20m	12	
Multi Cable (CANARE)	16ch Multi Box	16J12F12		-	4	
		CANARE特注		-	4	3分岐用
	16ch Multi Cable	16C05-M2		5m	1	
		16C10-M2		10m	3	
		16C20-M2		20m	5	
		16ch 16-XLR11		-	2	セパレートケーブル (メス)
16ch 16-XLR12		-	8	セパレートケーブル (オス)		
Stand/Adapter	Mic Stand ストレート	K&M	ST201 2B		8	
	Mic Stand ブーム	K&M	ST210 2B		16	
		K&M	ST259B		16	
	Mic Stand丸皿ストレート	K&M	ST20610B		5	丸皿ストレート
	Mic Stanad 卓上	TOA	YM-121+ST-73A		2	
	Mic Stand Adapter	YAMAHA	BMS-10A		2	
	Speaker Stanad	K&M	ST21300002B		4	
	Speark Stand Adapter	K&M	19580		5	
	UPA-1P用吊金具	Meyer	MYA-UPA		4	
UPA-1P用クランプ	Meyer	Donghty		4		

I'M A SHOW 音響付帯設備表 for テクニカル

【舞台音響 ケーブル・インカム】

No.3

	名称	型式	長さ	数量	MEMO
AC Power Cable	CEE FORM-変換	CEE FORM-平行	1m	2	ブレーカー付BOX
		CEE FORM-C型メス	1m	14	
30A C型-平行ケーブル			1m	5	平行二股
平行ケーブル			1m	4	
			3m	4	
			5m	6	
			1m	10	
Clear com	親機	MS-702	-	1	
	子機(ステーション)	KB-722II リモートステーション	-	3	Permanent×3/Free×1
	子機(ベルトバック)	RS-702	-	8	Permanent×6/Free×2
	ヘッドセット	CC-300	-	12	Permanent×7/Free×5

I'M A SHOW 映像付帯設備表 for テクニカル

【プロジェクター 映像機器】※有料機材 (1Day@¥50,000-+Tax)

No.1
2023/2/1

	名称	型式	数量	MEMO	
Projector & Lenses	Projector	PT-MZ16KJLB (16,000lm)	1	客席後方常設	
	Lenses	ET-EMS600	1	焦点距離(f) 29.90mm~46.32mm	
	Lenses	ET-EMT700	1	焦点距離(f) 46.00mm~90.50mm	
Imaging Equipment	Media Server	Mac Studio	1		
	Video Software	Millumin 4	1		
	Video Switcher	V-1HD	1		
	MicroConverter	BiDirectional SDI/HDMI 3G		1	
		HDMI to SDI 3G		1	
		SDI to HDMI 3G		1	
HDMI EXTENDER	CRO-HE25 TX/RX		1	CAT6LAN CBL 20m/50m 各×1	
Screen	275in.Screen		1	自立可能	
Cable	SDI Cable	20m	1		
		30m	1		
	HDMI Cable	1m	2		
		3m	2		